

Inconnu n°13 blanc



\*OMTP514\*



Collection Vassal-Montpellier

OMTP514


Vass2R09s446-450

*4 23 A 8  
Vassal 446-450  
Inconnu n°13 blanc*

*4 23 A 8*

*Inconnu n° 3*











DESIGNATION : *Inconnu n°3*  
 CLOS *4* PLANCHE *23* RANG *A* SOUCHE *8*  
 Vigueur : *15*  
 Port : érig - *1/2* érig - couché.  
 Date de véraison : *26.7.67*  
 Date de maturité : *17-8-67* X O  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : *Mac*  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C*.  
 BAIE : TG - G - *M* - P.  
 disc. - *sph* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s # *6*  
 s 2 *1*  
 s 3 *3* avec pépins - apyrène.  
 s 4 *1* Jus : *inc.* - coloré.  
 s 5 *1*

DESIGNATION : *Inconnu n°3*  
 CLOS *4* PLANCHE *23* RANG *A* SOUCHE *8*  
 Vigueur : *2*  
 Port : *érig* - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : *27-7-68*  
 Date de Maturité : *11-9-66*  
 Pourriture : *1* + *2*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C*.  
 BAIE : TG - G - *M* - P.  
 disc. - *sph* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - *Bl*.  
 Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *3*  
 s 2 *2*  
 s 3 *4* avec pépins - apyrène.  
 s 4 *1* Jus : *inc.* - coloré.  
 s 5 *3*

DESIGNATION : *Inconnu n°3*  
 CLOS *4* PLANCHE *23* RANG *A* SOUCHE *8*  
 Vigueur : *3*  
 Port : érig - *1/2* érig - couché  
 Date de Véraison : *31.7.68*  
 Date de Maturité : *26.8.68* X  
 Pourriture 0  
 Pédoncule : L - *M* - *C* -  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C* -  
 BAIE : TG - G - *M* - P - *16x16*  
 disc. - *sph* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus. -  
 COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N -  
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 15  
 s 20  
 s 3 *2* avec pépins - apyrène  
 s 4 *3* jus : *inc.* - coloré  
 s 50



Année : 1966

Emplacement ... el 4 P 23 A 8 ..... Désignation ... Inconnu n° 3 .....

|   |   | DATES        |     |      |      |  |  |  |  |
|---|---|--------------|-----|------|------|--|--|--|--|
|   |   | Nombre total | 5-3 | 11-3 | 16-3 |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 2            | 3 x | 4 x  |      |  |  |  |  |
| 2 | 6 |              | 3 x | 4 x  |      |  |  |  |  |
| 3 | 5 |              | 2   | 2    |      |  |  |  |  |
| 4 | 4 |              | -   |      |      |  |  |  |  |
| 5 | 4 |              | 1   | 2 x  |      |  |  |  |  |

Dle 16-3-1966  
+4

Année : 1967

Emplacement ... el 4 P 23 A 8 ..... Désignation ... Inconnu n° 3 .....

|   |   | DATES        |      |      |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
|   |   | Nombre total | 15-3 | 20-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 3 x          | 5 x  |      |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1            | 4 x  |      |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 1            | 4 x  |      |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1            | 4 x  |      |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 |              |      |      |  |  |  |  |  |

Dle 17-3-67  
+4



Année / 1968

Emplacement ..... 4.23 A8

Désignation ..... Inconnu n°3

|   | Nombre<br>total | Dates |                |  |  |  |  |
|---|-----------------|-------|----------------|--|--|--|--|
|   |                 | 21.3  | 25.3           |  |  |  |  |
| 1 | 6               | 0     | 0              |  |  |  |  |
| 2 | 2               | 0     | 1 <sup>*</sup> |  |  |  |  |
| 3 | 2               | 1     | 2 <sup>*</sup> |  |  |  |  |
| 4 | 4               | 0     | 1              |  |  |  |  |
| 5 | 2               | 0     | 2 <sup>*</sup> |  |  |  |  |

D 6 25.3-68<sup>\*</sup> + 1

Inconnu n°3

Véraison à 50%

|         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 80      | 79      | 82       |
| 4-23 A8 | 12-8 +2 | 23-7 -1 | 22-7 105 |

Moy + 95

Fertilité taille courte

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
|         | 83 | 84 | 86 |
| 4-23 A8 | 4  | 6  | 7  |

6



Désignation : *Inconnu n°3*  
Emplacement : *4.23 A 8 A 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Reimer*  
*Mai 65*



Désignation :

*Mucuna n° 3*

Emplacement :

*6.23 A 8 s.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*



Désignation : *Yucca n°3*  
Emplacement : *4.23 A8 A.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Inconnu n° 3

Désignation :  
Emplacement : 4. 23 A8 p. 3.

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Bo Prop 66



Emplacement : 4.23 48 4.5  
Désignation : Inconnu n°3

X

GRAPPE

- 13 1  
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 14x13  
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 66



*Arceuthobium n° 3*

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT : 4 23 A 8 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : ni

Désignation : Inconnu n° 3

Origine :

Emplacement : 4-23 AB

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~MM~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80